

FICHA TÉCNICA



BROMOREX

COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN		
	g/l	
ALLYL ISOTHIOCYANATE	5,63	
CAPSAICUM	0,33	

REPELENTE BOTÁNICO CONCENTRADO SOLUBLE (SL)



COMPATIBILIDAD ORGÁNICA



GENERALIDADES

BROMOREX Es una fórmula lista para usar, la cual utiliza solamente extractos de chile picante y aceites esenciales de mostaza.

BROMOREX Es un producto de amplio espectro para el control de insectos y ácaros y tratamiento del suelo contra insectos plaga y nematodos.

BROMOREX Tiene un efecto indirecto en la incidencia de enfermedades.

Los aceites naturales de BROMOREX tienen un papel muy importante en la agricultura tradicional ya que ayudan en el control de plagas que han desarrollado resistencia a los químicos sintéticos.

BROMOREX Al ser usado en un programa de manejo integrado de problemas fitosanitarios, ayuda a reducir gradualmente la infestación de plagas en los cultivos, ya que los aceites naturales del producto inhiben la producción enzimática de los organismos vivos, por esta razón BROMOREX tiene un amplio margen para tratar diferentes plagas y cultivos.

BROMOREX Actúa por contacto, desprende vapores y realiza una eficaz acción repelente, creando un ambiente desfavorable para los insectos que causan daño en los cultivos.

BROMOREX Además produce un efecto de inapetencia en los insectos ya que éstos se encuentran incómodos para desarrollar su ciclo biológico.

BROMOREX No genera resistencia con el uso continuo.

INSTRUCIONES DE USO

PREPARACIÓN: Preparar una mezcla con la dosis recomendada de BROMOREX y la mitad de la cantidad del agua requerida para el volumen de trabajo. Agitar hasta homogenizar y agregar el coadyuvante (si se requiere) y el resto del agua. Continuar agitando hasta homogenizar de nuevo.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización, manual o motorizado.

DESINFECCIÓN DE SUELOS: Este tipo de aplicación debe darse a temperaturas ambientales frescas. Se requiere además que el suelo se encuentre con humedad a capacidad de campo, para lo cual de ser necesario se podría aplicar un riego el día previo a la aplicación e inmediatamente después de ésta.

TIEMPO DE INGRESO: No requiere guardar cuarentena, período de retiro 24 horas, reingreso hasta que el área se encuentre seca.

TIEMPO DE CARENCIA: Aplicar hasta el día antes de la cosecha.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA. LTDA. info@agronpaxi.com/www.agronpaxi.com

PLAGA	CULTIVO	DOSIS	APLICACIÓN
CONTROL DE TRIPS spp, COLEÓPTEROS, COCHINILLA, ÁFIDOS	BANANO	5 ml/L de agua 1 – 2 L/Ha.	DIRIGIDO AL RACIMO VIA FOLIAR
NEMÁTODOS Y PICUDOS	BANANO	5 L/Ha.	VIA DRENCH
GUSANO BARRENADOR DE LAS RAICES (Sagalassa Vallda)	PALMA ACEITERA	2 L/Ha.	EN LA RODAJA, 3 APLICACIONES CADA 25 DÍAS

PRESENTACIÓN DE VENTA:

1 LT 20 LT 208 LT

REGISTRO Nº. 125-I B 3-U

Importado por AGRONPAXI CIA. LTDA. Panamericana Norte Km 12 Latacunga – Ecuador Tel: (593) 3 2719113 Duran - Ecuador Tel: (593) 4 3901595 Fabricado por:

AGROAMBIENTE DE COSTA RICA S.A

GARANTÍA: La información contenida en este documento, está basada en los datos disponibles y más actualizados al momento de su emisión. Los usuarios deben asumir la responsabilidad de observar las regulaciones a nivel nacional, además de seguir estrictamente las sugerencias de uso dadas por el fabricante en la etiqueta. La información que figura en esta etiqueta no excluye al usuario de la propia evaluación de riesgo como lugar de trabajo exigida por la salud y seguridad.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. AGRONPAXI: 0994423585

CONSÉRVESE EN LUGAR CERRADO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR

"La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima, y propiedades físicas y químicas del suelo". "Es importante determinar las condiciones locales de cada cultivo y seguir las recomendaciones del especialista."

PRECAUCIONES:

Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". "USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc." "NATES DE COMER, BEBER O FUMAR, scarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón." "No aplicar le producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales." "No permita animales en el área tratada." "No contamine fuentes de agua." "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente." "No emplear este envase para ningún otro fin." "No re envasar o depositar el contenido en otros envases." "Conservar el envase en un lugar seguro, fresco y seco y lejos de alimentos, los niños y los animales." "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin."









