

AGRONPAXI

FICHA TÉCNICA



ROOT FEED

EL ALIMENTO PARA LAS RAÍCES
FERTILIZANTE LÍQUIDO
INORGANICO COMPLEJO



COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN

	P/V%
NITRÓGENO (N)	13,4 %
CALCIO (Ca)	12,06 %
MAGNESIO (Mg)	2,02 %
BORO (B)	0,13 %
pH	2,50 – 5,39

APLICACIÓN DRENCH Y FOLIAR

ROOT FEED promueve el continuo crecimiento de las raíces, "el cerebro de la planta", manteniendo el adecuado Balance Hormonal y Nutricional durante todo el ciclo fenológico de la planta, independientemente del estado de desarrollo y de las variaciones climáticas.

Con ROOT FEED la planta incrementa la expresión de inductores de Resistencia Natural contra variaciones climáticas, enfermedades y plagas, evitando la pérdida de producción.

ROOT FEED permite a la planta ajustarse a cualquier cambio atmosférico adverso y otras condiciones de estrés abiótico; a la vez que incrementa sus defensas naturales contra insectos y enfermedades, al lograr el continuo crecimiento de las raíces.

ROOT FEED incrementa la expresión de los inductores a la Resistencia Natural de los cultivos como reacción al estrés biótico y abiótico y aumenta la Expresión del Potencial Genético de la planta, incrementando significativamente el rendimiento y la calidad de las cosechas.

ROOT FEED uniformiza el prendimiento y el brotamiento en cultivos que crecen a partir de trasplante y de coronas. Tiene un efecto valioso de recuperación post helada de los cultivos.

INSTRUCCIONES DE USO

Agite antes de usar. Disuelva en un recipiente pequeño la dosis recomendada del producto. Posteriormente agregue la mezcla al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida, mueva la mezcla hasta homogeneizar antes de cada aplicación. Aplicar en las horas de menor temperatura, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde. No emplee si las condiciones de temperaturas son extremas: temperaturas mayores a 34°C o menores a 16°C durante períodos prolongados. No emplee si la planta se encuentra aún bajo la influencia de condiciones conducentes a estrés biótico (plagas, enfermedades, etc.) o abiótico (clima adverso, inundaciones, nivel de fertilización nitrogenada, menor a 150 Kg/Ha, etc.)

INCOMPATIBILIDAD: No agregar FÓSFORO al agua tratada con ROOT FEED, por el peligro de precipitación de sales insolubles de Calcio. Lave el sistema de riego con agua pura antes y después de aplicar ROOT FEED. Este producto contiene Boro y debe ser aplicado en cultivos que toleran este elemento. Mantener el pH de la solución por encima de 6 a fin de prevenir el riesgo de precipitación.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA. LTDA.
info@agronpaxi.com/www.agronpaxi.com

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)	20 L/Ha	Etapa de crecimiento (8 días después del trasplante)	3 aplicaciones cada 7 días
Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	5 a 10 L/Ha	Etapa de desarrollo vegetativo	Drench cada 30 días
Flores, Arroz (<i>Oryza sativa</i>), Mango (<i>Mangifera indica</i>)	5 L/Ha	Etapa de desarrollo vegetativo	Drench cada 30 días
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>) Papaya (<i>Carica papaya</i>)	5 L/Ha	Etapa de desarrollo vegetativo	Drench cada 30 días
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>) Brócoli (<i>Brassica oleracea</i>) Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	2 L/Ha	Etapa de desarrollo vegetativo	Drench cada 30 días

PRESENTACIÓN DE VENTA:

1 L 20 L 208 L

REGISTRO AGROGALIDAD.

492-F-AGR



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. AGRONPAXI: 0994423585

**CONSERVESE EN LUGAR FRESCO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO INGERIR**

"La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima, y propiedades físicas y químicas del suelo". **Es importante determinar las condiciones locales de cada cultivo y seguir las recomendaciones del especialista.**

PRECAUCIONES:

Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". "USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc." "ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón." "No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales." "No permita animales en el área tratada." "No contamine fuentes de agua." "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente." "No emplear este envase para ningún otro fin." "No re envasar o depositar el contenido en otros envases." "Conservar el envase en un lugar seguro, fresco y seco y lejos de alimentos, los niños y los animales." "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin."

Titular del registro y fabricante:
AGRONPAXI CIA. LTDA.

Panamericana Norte Km 12

Latacunga - Ecuador

Tel: (593) 3 2719113

Duran - Ecuador

Tel: (593) 4 3901595

Fabricado por:

STOLLER ENTERPRISES INC. PERU

GARANTÍA: La información contenida en este documento, está basada en los datos disponibles y más actualizados al momento de su emisión. Los usuarios deben asumir la responsabilidad de observar las regulaciones a nivel nacional, además de seguir estrictamente las sugerencias de uso dadas por el fabricante en la etiqueta. La información que figura en esta etiqueta no excluye al usuario de la propia evaluación de riesgo como lugar de trabajo exigida por la salud y seguridad.

