

AGRONPAXI

FICHA TÉCNICA



SUGAR MOVER

REVIERTE EL MOVIMIENTO
DE LOS AZÚCARES



COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN

	P/V
BORO (B)	8,75 %
pH	7,72 – 9,0

APLICACIÓN FOLIAR

SUGAR MOVER revierte el movimiento de los azúcares favoreciendo su transporte desde el follaje hacia las raíces y otros órganos de almacenamiento como frutos, coronas, tallos, etc. Al hacer esto, favorece el continuo crecimiento de las raíces, "el cerebro de la planta", permitiendo obtener las siguientes ventajas:

- Control del distanciamiento de los entrenudos, favoreciendo una arquetctura de plantas más compactas.
- Corrección de los desórdenes fisiológicos y malformaciones de frutos.
- Uniformidad de tamaño y peso de los frutos a cosechar.
- Incremento en el tamaño de frutos.
- Mayor resistencia natural a las enfermedades y plagas.
- Mayor resistencia a condiciones climáticas y atmosféricas adversas.

SUGAR MOVER controla la excesiva actividad de las hormonas del crecimiento responsables del direccionamiento y acumulación de azúcares.

SUGAR MOVER previene el crecimiento secuencial de los frutos, tubérculos y órganos a cosechar.

SUGAR MOVER previene el aborto y la reabsorción de frutos y demás órganos a cosechar.

INSTRUCCIONES DE USO

FAVOR SEGUIR EL SIGUIENTE ORDEN DE MEZCLA:

1. AGUA
2. FERTILIZANTE FOLIAR
3. SUGAR MOVER
4. PLAGUICIDA

Agite SUGAR MOVER antes de utilizarlo y dilúyalo en suficiente agua para asegurar un cubrimiento adecuado y uniforme. Disuelva en una pequeña cantidad de agua la dosis recomendada del producto. Posteriormente agregue la mezcla al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida, agite la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación. Aplicar en las horas de menor temperatura ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde.

SUGAR MOVER es un producto que contiene Boro y debe ser empleado con cultivos que toleran este elemento. Algunos cultivos son sensibles al Boro. No use adherentes en las aplicaciones de SUGAR MOVER. Mantener el pH superior a 6 a fin de prevenir el riesgo de precipitación.

No usar si aún la planta se encuentra bajo condiciones de estrés biótico o abiótico.

INCOMPATIBILIDAD: No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación, para establecer la compatibilidad de física de los productos.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA. LTDA.
info@agronpaxi.com/www.agronpaxi.com

CULTIVO	DOSIS L/Ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	1.5 L/Ha	Quincenalmente desde que aparecen las primeras flores hasta dos semanas antes del fin de cultivo.	Foliar
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	1.5 L/Ha	Inicio de floración	Foliar 3 aplicaciones cada 10 días.
Hortalizas, Anuales, Ornamentales	1.5 L/Ha	Quincenalmente	Foliar
Frutales	1.5 L/Ha	Quincenalmente	Foliar iniciando 4 a 5 semanas antes de la cosecha.

PRESENTACIÓN DE VENTA:

1 L 20 L 208 L

REGISTRO AGROGALIDAD. **563 -F-AGR**



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. AGRONPAXI: 0994423585

**CONSERVÉSE EN LUGAR FRESCO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO INGERIR**

"La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima, y propiedades físicas y químicas del suelo". **Es importante determinar las condiciones locales de cada cultivo y seguir las recomendaciones del especialista."**

PRECAUCIONES:

Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". "USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc." "ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón." "No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales." "No permita animales en el área tratada." "No contamine fuentes de agua." "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente." "No emplear este envase para ningún otro fin." "No re envasar o depositar el contenido en otros envases." "Conservar el envase en un lugar seguro, fresco y seco y lejos de alimentos, los niños y los animales." "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin."

Titular del registro y fabricante:
AGRONPAXI CIA. LTDA.

Panamericana Norte Km 12

Latacunga - Ecuador

Tel: (593) 3 2719113

Duran - Ecuador

Tel: (593) 4 3901595

Fabricado por:

STOLLER ENTERPRISES INC. PERU

GARANTÍA: La información contenida en este documento, está basada en los datos disponibles y más actualizados al momento de su emisión. Los usuarios deben asumir la responsabilidad de observar las regulaciones a nivel nacional, además de seguir estrictamente las sugerencias de uso dadas por el fabricante en la etiqueta. La información que figura en esta etiqueta no excluye al usuario de la propia evaluación de riesgo como lugar de trabajo exigida por la salud y seguridad.

