

AGRONPAXI

FICHA TÉCNICA



X-CYTE

REGULADOR DE CRECIMIENTO
BIO-ESTIMULANTE A BASE DE
CITOQUININAS



COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN	
	% p/p
CITOQUININAS (Como kinetina)	0,04 %
pH	1,70 – 2,55

APLICACIÓN FOLIAR

X-CYTE es un regulador de crecimiento que contiene la más alta concentración de Citoquininas, diseñado para aliviar el estrés e inhibir la muerte prematura de la planta al controlar los niveles de Etileno y Ácido Abscísico, asociados al envejecimiento y muerte de tejidos.

X-CYTE promueve división y crecimiento celular al mantener la relación correcta de Auxinas y Citoquininas, promoviendo el brotamiento de yemas vegetativas y reproductivas.

X-CYTE promueve la regeneración de nuevas raíces, durante períodos de excesiva humedad, cuando éstas han sido afectadas por patógenos.

X-CYTE reduce desórdenes fisiológicos, incrementa calibre y calidad de los frutos y aumenta vida en post cosecha.

X-CYTE incrementa la producción de pigmentos de color (antocianinas), causando una coloración temprana de los frutos y flores a cosechar; generando importantes anti oxidantes.

X-CYTE promueve expansión radial de tallos previniendo el tumbado de las plantas y aumentando el flujo de agua, nutrientes, y fotosintatos a todos los órganos de la planta.

INSTRUCCIONES DE USO

ORDEN DE MEZCLA:

1. AGUA 2. FERTILIZANTE FOLIAR 3. X-CYTE 4. PLAGUICIDA

Agite X-CYTE antes de utilizarlo, disuelva en un recipiente pequeño la dosis recomendada del producto. Posteriormente agregue la mezcla al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida. Mueva la mezcla hasta homogeneizar antes de cada aplicación. Aplicar en las horas de menos Sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en la últimas de la tarde.

INCOMPATIBILIDAD: El producto no genera incompatibilidad. Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA. LTDA.
info@agronpaxi.com/www.agronpaxi.com

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
FRESA (<i>Fragaria vesca</i>)	0,75 L/Ha - 400 L/Ha	Etapa de inducción floral	Foliar cada 7 días
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	250 ml/200 L de agua	Etapa de trasplante	Aplicación foliar
BANANO (<i>Musa paradisiaca</i>)	250 ml/200 L de agua	Etapa de desarrollo	Aplicación foliar cada 21 días
CACAO (<i>Theobroma cacao</i>)	250 ml/200 L de agua	Floración y cuaje	Aplicación foliar cada 21 días, 3 aplicaciones.
MAIZ (<i>Zea Mays</i>)	250 ml/200 L de agua	La etapa de desarrollo vegetativo y formación de mazorca	Aplicación foliar, 2 aplicaciones cada 30 días.

PRESENTACIÓN DE VENTA:

125 ml 250 ml
1 LT 20 LT 208 LT

REGISTRO AGROGALIDAD. **071-F-AGR-T**

Titular del registro y fabricante:

AGRONPAXI CIA. LTDA.
Panamericana Norte Km 12
Latacunga - Ecuador
Tel: (593) 3 2719113
Duran - Ecuador
Tel: (593) 4 3901595

Fabricado por:
STOLLER ENTERPRISES INC.
USA
STOLLER ENTERPRISES INC.
PERU

GARANTÍA: La información contenida en este documento, está basada en los datos disponibles y más actualizados al momento de su emisión. Los usuarios deben asumir la responsabilidad de observar las regulaciones a nivel nacional, además de seguir estrictamente las sugerencias de uso dadas por el fabricante en la etiqueta. La información que figura en esta etiqueta no excluye al usuario de la propia evaluación de riesgo como lugar de trabajo exigida por la salud y seguridad.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. AGRONPAXI: 0994423585

**CONSERVESE EN LUGAR FRESCO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO INGERIR**

"La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima, y propiedades físicas y químicas del suelo." **Es importante determinar las condiciones locales de cada cultivo y seguir las recomendaciones del especialista."**

PRECAUCIONES:

Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". "USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc." "ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón." "No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos." "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales." "No permita animales en el área tratada." "No contamine fuentes de agua." "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente." "No emplear este envase para ningún otro fin." "No re envasar o depositar el contenido en otros envases." "Conservar el envase en un lugar seguro, fresco y seco y lejos de alimentos, los niños y los animales." "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin."

